



İstanbul :

28.03.2018

Sayı

Our Reference : 1241

Konu : 3.021 Kg Tetril'in Taşıttırılması İşine Ait

Subject : Teklif İsteme Mektubu Hk.

Sirküler: 189 /2018

Sayın Üyemiz,

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu İkmal Dairesi Başkanlığı'nın 27.03.2018 tarih ve SVG.0912/025 sayılı yazısı ile;

- Kurumlarının ihtiyacı olan "3.021 Kg Tetril" in Nisan 2018 ayı içinde sevke hazır olacağı, FOB Doğu Kıyısı Limanı ABD'den Derince Limanına yazıları ekinde verilen "Doküman"a uygun olarak taşıttırılacağı,

- İstenilen bilgilerin eksiksiz doldurularak konu taşımaya ait tekliflerin, **VERİLMESİ ZORUNLU OLAN BELGELERLE BİRLİKTE** kapalı zarf içerisinde elden veya posta yoluyla **02/04/2018 Pazartesi günü saat 14.00'a kadar** Başkanlıklarına gönderilmesi, istenmektedir.

İlgi yazı ve ekleri Odamız web sayfasında "www.denizticaretodasi.org.tr" adresinde ana sayfada "Genel" "Ticari" ve "İhale" Duyuruları bölümünde yayınlanmaktadır.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

Saygılarımızla,

İsmail ASASOĞLU
Genel Sekreter V.

Ek: İlgi yazı ve Ek'leri (8 sayfa – Web'te)

GEREĞİ:

- Tüm Üyeler (web)
- Türk Armatörler Birliği
- S.S. Gemi Arm. Mot. Taş. Koop.
- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
- TAİS
- 25, 29, 40, No.lu Meslek Grupları Üyeleri

BİLGİ:

- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
İkmal Dairesi Başkanlığı

Ayrıntılı Bilgi : Meryem ÇELİK

Telefon: +90 212 252 01 30 (254)

E-mail: meryem.celik@denizticaretodasi.org.tr



Meclis-i Mebusan Caddesi No: 22
Te: : +90 212 252 01 30 (Pbx)
www.denizticaretodasi.org.tr
www.chamberofshipping.org.tr

34427 Fındıklı - Beyoğlu - İSTANBUL / TÜRKİYE
Fax : +90 212 293 79 35
E-mail : isabint@denizticaretodasi.org.tr
E-mail : contact@chamberofshipping.org.tr





Sayı : 89960175 /934.01/1376.SVG.0912 / 025
Konu : 3.000 kg. Tetril'in Taşıttırılması İşine Ait
Teklif İsteme Mektubu

27/03/2018

Sayın Yetkili,

Kurumumuz ihtiyacı, 3.021 kg. Tetril Nisan 2018 ayı içinde sevke hazır olacak olup FOB Doğu Kıyısı Limanı ABD'den Derince Limanına ekte verilen "Doküman"a uygun olarak taşıttırılacaktır.

Ekli tabloda istenilen bilgilerin eksiksiz doldurularak konu taşımaya ait tekliflerinizin, VERİLMESİ ZORUNLU OLAN BELGELERLE BİRLİKTE kapalı zarfla elden veya posta yoluyla 02/04/2018 Pazartesi günü saat:14.⁰⁰'e kadar Başkanlığımıza gönderilmesini rica ederiz.


 Necla ÖZKAN
 Dış Alım Şube Müdür Vekili


 Ahmet KONUR
 İkmal Dairesi Başkanı



Ekler:

- 1- Verilecek Teklife Esas Doküman ve Eki Taahhüname (4 sayfa)
- 2- Taşımaya Konu Malzemeye Ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (3 sayfa)



VERİLECEK TEKLİFE ESAS DOKÜMAN

TAŞIMAYA KONU MALZEMENİN			
CİNSİ VE TUTARI	3,021 Kg. Tetril Toplam Mal Bedeli: USD. 98.031,45		
AMBALAJ DETAYLARI	Taşıma 1 adet 20'lik konteyner içinde yapılacaktır. Toplam Brüt Ağırlık: 3.405 Kg. Toplam Net Ağırlık: 3.021 Kg.		
IMCO NO.	Sınıf/Bölüm: 1.1D UN Number : UN0208 Detayları Güvenlik Bilgi Formunda yer almaktadır.	TESLİM ŞEKLİ:	FOB Doğu Kıyısı Limanı ABD.
YÜKLEME LİMANI	ABD Doğu Kıyısı Limanı	BOŞALTMA LİMANI	Derince Limanı
TAŞIMAYI YAPACAK GEMİNİN			
IMO SERTİFİKASI NO.SU		P&I SİGORTASI	
BAYRAĞI		GEMİ ADI VE YAŞI	
**YÜKLEME LİMANI ETA'SI		**TAHLİYE LİMANI ETA'SI	
NAVLUN		TAHLİYE LİMANI MASRAFI	
ORDİNO		DEMURAJ	
DİĞER		GEÇİCİ KABUL	
YÜKLEME SÜRESİ		BOŞALTMA SÜRESİ	
SAVAŞ SİGORTA SÜRPRİMİ		TOPLAM TAŞIMA BEDELİ *	

*Tekliflerde yükleme, boşaltma vb. masraflar dahil Toplam Taşıma Bedeli mutlaka belirtilecektir.

** Tekliflerde Yükleme ve Tahliye Limanı Eta'ları mutlaka belirtilecektir.



GENEL HUSUSLAR:

1. Yükleme günü için ihracatçı ile mutabakat firmanızca sağlanacaktır. Yüklemede herhangi bir demuraj ya da ölü navlun söz konusu olmayacaktır. Yükleme Limanında sonradan oluşabilecek herhangi bir ardiye, ihracat detention vb. masraf Kurumumuz tarafından ödenmeyecektir.
2. Navlun varış tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden TL. olarak ödenecektir.
3. Malzemeyi taşıyacak geminin Class'lı (Türk Loydu veya IACS üyesi/yarı üyesi) olması zorunludur.
4. Gemi 35 yaşından küçük olacaktır. (Maksimum 34 yaşında olabilecektir.)
5. **Süresi içerisinde gönderilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.**
6. **Teklifinizde belirtilen ücretin dışında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.**
7. Teklifinizde gemi adı, bayrağı, yükleme tarihi ve yaşı belirtilecektir.
8. **Alınan teklif fiyatlarının eşit çıkması halinde etası erken olan gemilere ait teklif en uygun teklif olarak değerlendirilecektir.**
9. Konteynere ait CSC, konteynere yükleme yapılmadan önce Kurumumuza gönderilecektir.
10. Boşaltma Limanında MKE Kurumunun sorumluluđu; ilgili Acentenin liman işletmesine Özet Beyanı vermesini müteakip başlayıp, konteynerin araca yüklenmesini müteakip biter.
11. Yükleme yapıldıktan sonra, gemi sefere çıkar çıkmaz Tehlikeli Yük Manifest Deklerasyonu Kurumumuza gönderilecektir.
12. Malzeme varış limanından MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüđu/Kırıkkale'ye Kurumumuzca nakledilecek olup taşıma Konteynerle yapılacağından Geçici Kabul teklifiniz içinde belirtilecektir.
13. Konteynerin serbest muafiyet süresi 12 işgünü olacaktır.
14. Taşıma konusu eşyanın, ziyaa veya hasara uğramasından veya geç tesliminden doğan İdarenin tüm zararından yüklenici (Taşıyan) sorumlu olacaktır. Taşıyanın sorumluluđu sınırlayan Türk Ticaret Kanununda yer alan hükümler uygulanmayacaktır.
15.
 - a) Yükleniciden Sözleşme bedeli üzerinden %10 oranında Kesin Teminat alınacaktır. Kesin teminatın banka teminat olarak verilmesi halinde mektubun süresi malzemenin boşaltma limanında Kurumumuzca teslim alınmasından 10 gün sonrasına kadar geçerli olacaktır.
 - b) Yüklenici taahhüdünü Sözleşmeye uygun olarak yerine getirmezse, Sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre kapatılır ve kesin teminatı gelir kaydedilir.
16. Bahse konu taşıma işi, Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Kurumumuzca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliđi hükümlerine göre yapılacaktır. İdare taşıma işini yapıp yapmamakta veya dilediđine vermekte serbesttir.



DİĞER HUSUSLAR

1) TEKLİFLERİN SUNULMASI

- a) Fiyat içeren teklif ile verilmesi zorunlu belgelerin tamamı bir zarfın içine konulacaktır.
b) Zarfın üzerine
- İsteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas açık adresi,
- Teklifin hangi işe ait olduğu,
- İdarenin açık adresi,

Yazılıp zarfın kapatılan yeri teklif imzalamaya yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

Yukarıda istenilen bilgiler yazılmamış olan teklif zarfları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) İSTENİLEN BELGELER:

- a) Zorunlu Belge/Belgeler:

Aşağıda belirtilen belgelerin teklifle birlikte sunulması zorunludur.

❖ Ekte sunulan Teyit Taahhünamesi ve Taahhünamede belirtilen;

- Class Sertifikası veya yüklemenden önce verileceğine ilişkin taahhüname
- P&I Belgesi veya yüklemenden önce verileceğine ilişkin taahhüname
- Konteynere ait CSC'nin yüklemenden önce verileceğine ilişkin taahhüname,
- Tehlikeli Yük Manifest Deklerasyonunun yüklemenden hemen sonra verileceğine ilişkin taahhüname,
- Teklif edilen geminin taşımaya konu malzemeyi taşıyabileceğini gösterir Tehlikeli Mal Taşıma Uygunluk Belgesi.

3) TEKLİFLERİN AÇILMASI

Teklifler son teklif verme tarihi olan **02/04/2018 Pazartesi günü, saat:14.⁰⁰'te** açılacaktır.

4) TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Teklifler belirtilen tarih ve saate kadar İdareye ulaşması kaydıyla; Kapalı zarfla elden veya posta yoluyla gönderilebilir.
b) Teklif edilen geminin taşımaya konu malzemeyi taşıyabileceğini gösterir Tehlikeli Mal Taşıma Uygunluk Belgesini sunmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

İRTİBAT BİLGİLERİ

İhracatçı Firma	Müessil Firma
<p>MIL-SPEC INDUSTRIES CORP. 42 Herb Hill Road Glen Cove NY 11542 USA Tel: + (516) 625 57 87 Faks : + (516) 625 09 88 E-Mail : info@mil-spec-industries.com İlgili Kişi: August KIM : operations@mil-spec-industries.com</p>	<p>Dekimsa Ltd. Şti. Kısırlırmak Cad, 17/8,06680, Kavaklıdere, Çankaya, Ankara İlgili Kişi: Noyan DİLEK, noyandilek@dekimsa.com</p>

- Ek: 1) Teyit Taahhünamesi (1 sayfa)
2) Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (3 sayfa)



TAAHHÜTNAME

1376.SVG.0912 no.lu dosya konusu 3.021 kg. Tetril , FOB DoĐu Kıyısı Limanı ABD - Derince Limanı arası nakliye ihalesine verdiĐimiz teklifi; bu iŐe ait "Dokümanının" tamamını okuyup, inceleyip tüm şartlarını kabul ettikten sonra verdiĐimizi teyit,

ve eĐer teklifle birlikte sunulmamıŐ ise;

- Konteynere ait CSC'nin,
- Class Sertifikasının,
- P&I Belgesinin,

yüklemeden önce,

- Tehlikeli Yük Manifest Deklerasyonunun yüklemeden hemen sonra,

verileceĐini taahhüt ederiz.



---/---/---
Ad, SOYAD/ Unvan (KaŐe)
İmza



MIL-SPEC INDUSTRIES CORP.

e-mail: info@mil-spec-industries.com
http://www.mil-spec-industries.com

42 Herb Hill Road • Glen Cove, NY 11542
Tel: (516) 625-5787 • Fax: (516) 625-0988

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

TETRYL

HAZARD RATING: Health - 3 Flammability - 3 Reactivity - 4 Special - High Explosive

Synonym(s): tetranitromethylanilin; pyronite; tetralita

SECTION I - MANUFACTURE'S INFORMATION

Manufacturer/Supplier Name: Mil-Spec Industries Corp.
Address: 42 Herb Hill Road, Glen Cove, NY 11542 U.S.A.
Telephone Number: (516) 625-5787
Emergency Telephone Number: 1-800-255-3924, Int'l call: +01-813-248-0585
Date Prepared: 08/22/11

SECTION II - CHEMICAL COMPOSITION

Component	CAS #	%	OSHA PEL	ACGIH TLV	Other Limits
Tetryl (2,4,6-trinitrophenylmethylnitramine; tetranitromethylanilin; pyronite; tetralita)	479-45-8	100%	1.5 mg/m ³ skin	1.5 mg/m ³	1.5 mg/m ³ NIOSH TWA skin IDLH - 750 mg/m ³

NOTE: Hazard Class 1, Division 1; SCG "D"

NOTE: Materials in this product are subject to the reporting requirements of SARA, Title III, Section 313 as follows:
None

SECTION III - PHYSICAL AND CHEMICAL DATA

Boiling Point: n/a
Specific Gravity: 1.71
Melting Point: 130^oC
Vapor Pressure (mm Hg): n/a
Vapor Density (Air = 1): n/a
Evaporation Rate (Butyl Acetate = 1): n/a
Solubility In Water: Insoluble
Appearance And Odor: Light yellow, crystalline solid with no distinguishing odor

SECTION IV - FIRE AND EXPLOSION HAZARDS

Flash Point: n/a

Flammable Limits: LEL n/a UEL n/a

Extinguishing Media: water deluge

Special Fire Fighting Procedures:

Do not attempt to fight fires involving high explosives. Isolate area and immediately evacuate all personnel from the area to a safe distance using as much protective cover as possible.

Unusual Fire And Explosion Hazards:

HIGH EXPLOSIVE!! Burning of large quantities of high explosives may transition from deflagration to detonation with extremely violent results.

SECTION V - REACTIVITY/COMPATIBILITY DATA

Stability:

Stable under normal conditions. Avoid subjecting to heat, sparks, impact, friction, and electrostatic discharge.

Incompatibility (materials to avoid):

Avoid reducing agents, alkalies, acids, oxidants, initiating explosives, and physical sensitizers such as glass, sand, and metal fragments.

Hazardous Decomposition Products:

During decomposition, emits carbon dioxide, carbon monoxide, and toxic oxides of nitrogen.

Hazardous Polymerization:

Will not occur

SECTION VI - HEALTH HAZARD DATA

Routes Of Entry:

Eye? Yes
Inhalation? Yes (dusting)
Skin? Yes (avoid skin contact)
Ingestion? Yes (improper personal hygiene practices)

Effects Of Over-Exposure:

Acute - Slight to serious effects
Chronic - Not fully known

Signs And Symptoms Of Exposure:

Toxic. Can cause allergic skin reaction, dermatitis, and eye irritation (swollen, conjunctiva irritated). Skin and hair exposed to tetryl may be stained a yellowish color. Excessive exposure may cause headache, nervousness, cough, chest pain, jaundice, nosebleed, lack of appetite, nausea, vomiting, abdominal cramps, and diarrhea. Systemic poisoning may occur with the target organs being lungs, liver, and kidneys.

Medical Conditions Generally Aggravated By Exposure:

Personnel should be in generally good health. Baseline hematology and liver function tests should be performed by a physician.

Emergency First Aid Procedures:

Eye - Flush with water for 15 minutes. Remove contact lenses prior to flushing, if applicable. Get medical attention.
Inhalation - Remove to fresh air. Give oxygen if necessary. Get medical attention.
Skin - Wash with soap and warm water. Get medical attention for rash or irritation.
Ingestion - If conscious, drink large quantities of water and induce vomiting immediately. Contact a physician or Poison Control Center immediately.
Other - n/a

Carcinogenicity:

NTP? Not listed
IARC Monographs? Not listed
OSHA Regulated? Not listed

SECTION VII - PRECAUTIONS FOR SAFE HANDLING AND USE

Steps To Follow If Material Is Spilled Or Released:

Remove all sources of ignition. Avoid any and all situations which could initiate the material, such as friction, impact, heat, sparks, or electrostatic discharge. Wet down material with water. Sweep up spill with a soft bristle brush and a non-sparking pan or shovel. Place material in a properly labeled storage container and store in an approved storage magazine for further disposition.

Waste Disposal Method:

Dispose of in accordance with applicable local, state, and federal regulations.

Precautions To Be Taken In Handling And Storage:

Handle with care. Store only in authorized High Explosives magazine with compatible material and away from all sources of ignition and flammable materials. Do not store with Initiating (Primary) explosives.

Other Precautions:

Material should remain in original shipping container or equivalent for storage purposes.

SECTION VIII - PERSONAL PROTECTION INFORMATION

Respirator Protection (Specify Type):

NIOSH/MSHA respirator with cartridges for particulate matter is recommended when handling dry material in a dusty atmosphere.

Ventilation:

Local Exhaust -	Hoods for dusty operations are recommended.
Mechanical (General) -	General ventilation necessary.
Special -	Dust collection system required if hoods are utilized.
Other -	n/a

Protective Gloves:

Impervious gloves are recommended to avoid skin contact

Eye Protection:

Dust-tight goggles for dusty atmospheres otherwise safety glasses that meet or exceed ANSI Z87.1 (latest revision)

Other Protective Clothing Or Equipment:

Cotton clothing (including undergarments); cotton coveralls or lab coat; conductive-soled footwear. For dusty atmospheres, impervious coveralls with hoods, elastic wrist and ankles.

Work/Hygienic Practices:

Wash hands thoroughly after handling; daily clothing change; daily shower; no eating or drinking in exposed locations

SECTION IX - SPECIAL PRECAUTIONS

Precautions To Be Taken:

CAUTION: High explosives are extremely dangerous. Only highly trained and qualified personnel should utilize this material. Explosives must be tested for compatibility with any materials which they contact. Clean up any spills of material immediately. Proper housekeeping techniques must be maintained to minimize the accumulation of explosive dust. Follow all safety regulations and precautions when handling, storing, or processing explosive material.

The information contained herein is believed to be accurate and represents the best information currently available. Mil-Spec Industries makes no warranties or guarantees with respect to the safety or suitability of this product or the results obtained, either expressed or implied. Buyer and user assume any and all risk, responsibility, and liability for any and all injury (including death), loss, or damage arising from usage.